


CL 250 — токарный станок с ЧПУ

Данный токарный станок с ЧПУ предназначен для обработки высокопрочных деталей диаметром до 400 мм и длиной до 660 мм. Он оснащается 8- или 10-дюймовым механизированным патроном, программируемой задней бабкой и мощным шпинделем (11/15 кВт или 15/18.5 кВт) для работ под высокой




Жесткая наклонная станина под углом 45°

Жесткая наклонная станина под углом 45° и широкие направляющие скольжения обеспечивают жесткость и точность точения на протяжении всего срока службы станка. Основные компоненты этого станка спроектированы и отливаются с исключительной жесткостью для оптимального точения




12-позиционная револьверная головка

Chiah Chyun Machinery предлагает револьверные головки с сервоприводом и с вращающимися инструментами, отвечающие любым требованиям заказчиков.




Прецизионные линейные направляющие и шарико-винт
Каждый станок собирается с максимальной точностью, поэтому сборщики измеряют каждую ШВП, чтобы обеспечить безупречное точение по каждой оси.



Программируемая задняя бабка

Задняя бабка надежно удерживает длинные заготовки, обеспечивая высокоточное изготовление прецизионных деталей. Более того, задняя бабка программируется, что расширяет возможности управления процессом точения.



Широкие возможности токарной обработки

Станок CL-250 идеально подходит для изготовления коротких высокопрочных деталей с использованием задней бабки. Длинные заготовки, также можно удерживать, для точного соблюдения допусков.



Деталь для демонстрации возможностей точения
Ø 95 x 450mm

